

GARMIN®

HRM 200

**Manual
del
usuario**

Contenido

Instrucciones del monitor de frecuencia cardíaca..... 3

Vinculación y configuración.....	3
Tipos de conexión y comportamiento de los LED.....	3
Vincular el HRM 200 con tu dispositivo Garmin®	3
Vincular el HRM 200 con la aplicación Garmin Connect™	4
Colocación del HRM 200.....	5

Información del dispositivo..... 6

Cuidado de la correa.....	6
Sugerencias para el almacenamiento y la conservación.....	6
Sustituir la pila.....	6
Especificaciones.....	7

Solución de problemas..... 8

Consejos para los datos erróneos del monitor de frecuencia cardíaca.....	8
¿Cómo puedo comprobar el nivel de la batería?.....	8
Personalizar la configuración del HRM 200 en la aplicación Garmin Connect™	8
LED de estado.....	8
Actualizar el software del HRM 200.....	9
Registrar el dispositivo mediante la aplicación Garmin Connect™	9

Instrucciones del monitor de frecuencia cardiaca

⚠ ADVERTENCIA

Consulta la guía *Información importante sobre el producto y tu seguridad* que se incluye en la caja del producto y en la que encontrarás advertencias e información importante sobre el producto.

Vinculación y configuración

Tipos de conexión y comportamiento de los LED

El HRM 200 es compatible con los tipos de conexión abierta y segura.

Seguro: el tipo de conexión Bluetooth® segura está cifrada y autenticada. Para consultar la lista de dispositivos Garmin® que admiten la formación de conexiones seguras, ve a www.garmin.com/hrm_connection_types. Es posible que algunos dispositivos Garmin requieran una actualización del software.

Cuando el HRM 200 está activo y en una conexión segura, el LED parpadea ■ ■ (2 veces) cada 5 segundos.

Abierto: el tipo de conexión abierta es compatible con todos los dispositivos Garmin compatibles con monitores de frecuencia cardiaca. Las conexiones ANT+® y algunas conexiones Bluetooth son abiertas. El tipo de conexión abierta también se recomienda para la vinculación mediante Bluetooth con smartwatches, tablets o equipos de ejercicio de terceros.

Cuando el HRM 200 está activo y en una conexión abierta, el LED parpadea ■ ■ ■ (3 veces) cada 5 segundos.


SUGERENCIA: aléjate 10 m (33 ft) de otros monitores de frecuencia cardiaca mientras se realiza la vinculación.

Vincular el HRM 200 con tu dispositivo Garmin®

Debes vincular el HRM 200 con tu dispositivo Garmin compatible antes de ponértelo. Así podrás ver el LED y pulsar el botón fácilmente.

Puedes vincular el HRM 200 con tu dispositivo, smartwatch, tablet o equipo de ejercicio Garmin compatible (*Tipos de conexión y comportamiento de los LED*, página 3).

- 1 Pulsa el botón ① en el módulo del HRM 200 para activarlo.




El LED ② parpadea ■ ■ cuando está activo y utilizando una conexión segura.

NOTA: el LED deja de parpadear después de 2 minutos. Puedes pulsar el botón para reiniciar el LED (*Personalizar la configuración del HRM 200 en la aplicación Garmin Connect™*, página 8).

- 2 Comprueba que el dispositivo Garmin es compatible con el tipo de conexión que indica el LED. Puedes pulsar el botón dos veces rápidamente para alternar entre los tipos de conexión (*Tipos de conexión y comportamiento de los LED*, página 3). El LED parpadea ■ ■ ■ cuando está activo y utilizando una conexión abierta.

SUGERENCIA: muchos dispositivos y aplicaciones compatibles utilizan la conexión abierta.

- 3 Mantén pulsado el botón durante 4 segundos para acceder al modo vinculación.



El LED parpadea ■ de forma continua.

El HRM 200 permanecerá en modo vinculación durante 5 minutos.

Para desactivar el modo vinculación, puedes pulsar el botón.

4 Selecciona una opción:

- Abre el menú de sensores en el dispositivo Garmin para añadir el sensor de frecuencia cardiaca externo.

NOTA: las instrucciones de vinculación varían en función del dispositivo de Garmin compatible. Consulta el manual del usuario.

- En el dispositivo externo, abre la configuración Bluetooth®.

El HRM 200 debe aparecer en la lista de dispositivos compatibles.


5 Selecciona el HRM 200.

Tras la primera vinculación, tu dispositivo reconocerá automáticamente el HRM 200 cada vez que esté activo y dentro del alcance.

Vincular el HRM 200 con la aplicación Garmin Connect™

La aplicación Garmin Connect te permite personalizar la configuración y recibir actualizaciones de software.

1 Pulsa el botón ① en el módulo del HRM 200 para activarlo.




El LED ② parpadea ■ cuando está activo y transmitiendo.

NOTA: el LED deja de parpadear después de 2 minutos. Puedes pulsar el botón para reiniciar el LED ([Personalizar la configuración del HRM 200 en la aplicación Garmin Connect™](#), página 8).

2 Desde la tienda de aplicaciones de tu smartphone, instala y abre la aplicación Garmin Connect.

3 Mantén pulsado el botón durante 4 segundos para acceder al modo vinculación.



El LED parpadea ■ de forma continua.


El HRM 200 permanecerá en modo vinculación durante 5 minutos.

Para desactivar el modo vinculación, puedes pulsar el botón.

- 4 Selecciona una de las opciones para añadir el HRM 200 a tu cuenta de Garmin Connect:
- Si es la primera vez que conectas el dispositivo con la aplicación Garmin Connect, sigue las instrucciones que aparecen en pantalla.
 - Si ya has vinculado otro dispositivo con la aplicación Garmin Connect, selecciona **••• > Dispositivos Garmin > Añadir dispositivo** y, a continuación, sigue las instrucciones que aparecen en pantalla.


Colocación del HRM 200

- 1 Encaja el módulo en la correa.




NOTA: los dos logotipos de Garmin® deben mirar hacia arriba.


- 2 Ajusta la correa.



- 3 Humedece los sensores.



- 4 Acopla el enganche de la correa en el lado derecho del cuerpo.



Información del dispositivo

Cuidado de la correa

Antes de lavar la correa, debes desabrochar y quitar el módulo.

AVISO

La acumulación de sudor y sal en la correa puede dañarla permanentemente y reducir la capacidad del dispositivo para ofrecer datos precisos.

Un uso excesivo de detergente podría dañar la correa.

Si metes la correa en la secadora, puede sufrir daños irreversibles.

También puedes causar daños irreparables en la correa si la lavas en agua caliente a más de 40 °C (104 °F).

Lava la correa tras exponerla al cloro u otros productos químicos para piscinas. La exposición prolongada a estas sustancias puede dañar el monitor de frecuencia cardíaca.

- Enjuaga la correa después de cada uso.
- Lava la correa cada 7 usos.
- No metas la correa en la secadora.

Sugerencias para el almacenamiento y la conservación

AVISO


Reduce al mínimo la exposición a la crema solar, la lejía, el repelente para mosquitos y las sustancias químicas presentes en ciertos desodorantes, geles corporales, jabones de manos y pomadas de primeros auxilios. En concreto, el propilenglicol, el dipropilenglicol y el ácido etilendiamino tetraacético (EDTA) pueden dañar la correa.

- Coloca el monitor de frecuencia cardíaca en posición horizontal para guardarlo.
- Evita doblar o enrollar muy fuerte el monitor de frecuencia cardíaca.
- No guardes el monitor de frecuencia cardíaca bajo la luz directa del sol ni a temperaturas extremas.


Sustituir la pila

La correa del HRM 200 tiene una herramienta para abrir la tapa de la pila.

- 1 Desencaja y retira el módulo.
- 2 Localiza el sistema de ajuste ① de la correa del HRM 200.
El sistema de ajuste también es la herramienta para la tapa de la batería.




- 3 Inserta la herramienta en las muescas de la tapa, presiona con fuerza y gira la tapa hacia la izquierda. La pestaña apunta ② a la posición de desbloqueo .
- 4 Retira la tapa y la pila.
- 5 Levanta con cuidado la pila para sacarla de la tapa por el punto de palanca.



- 6 Espera 30 segundos.
- 7 Inserta el lado positivo de la pila nueva en la tapa.
- 8 Vuelve a instalar la tapa.

NOTA: la pestaña debe apuntar a la posición de desbloqueo .



- 9 Introduce la herramienta en las ranuras de la tapa y gira la cubierta a la derecha. La pestaña apunta a la posición de bloqueo .
- 10 Dale la vuelta al módulo y pulsa el botón para activarlo. El LED parpadea  cuando está activo y transmitiendo.

Especificaciones

Tipo de pila/batería: cR2032, sustituible por el usuario (3 V)

Autonomía de las pilas: hasta 1 año con un uso de 1 hora/día

Resistencia al agua: 3 ATM¹

Rango de temperatura de funcionamiento: de 0 °C a 40 °C (de 32 °F a 104 °F)

Frecuencia inalámbrica (potencia) para la UE: 2,4 GHz a 8 dBm máximo

¹ El dispositivo soporta niveles de presión equivalentes a una profundidad de 30 metros. Para obtener más información, visita www.garmin.com/waterrating.

Solución de problemas

Consejos para los datos erróneos del monitor de frecuencia cardiaca

Si los datos del monitor de frecuencia cardiaca son incorrectos o no aparecen, puedes probar con estas sugerencias.

- Pulsa el botón para asegurarte de que el monitor de frecuencia cardiaca está activo.
- Vuelve a humedecer los electrodos y los parches de contacto (si corresponde).
- Comprueba que ambos enganches están completamente conectados a la correa.
- Calienta de 5 a 10 minutos.
- Comprueba que la correa está lo suficientemente ajustada como para no moverse durante la actividad.
- Sigue las instrucciones de cuidado ([Cuidado de la correa, página 6](#)).
- Aléjate de las fuentes que puedan interferir con el monitor de frecuencia cardiaca.

Entre las fuentes de interferencias se pueden encontrar: campos electromagnéticos intensos, algunos sensores inalámbricos de 2,4 GHz, líneas de alta tensión muy potentes, motores eléctricos, hornos, hornos microondas, teléfonos inalámbricos de 2,4 GHz y puntos de acceso a redes LAN inalámbricas.

¿Cómo puedo comprobar el nivel de la batería?

Hay tres formas diferentes de comprobar el nivel de la batería.

- Pulsa el botón en el módulo del HRM 200 para activarlo.
 - El nivel de la batería es adecuado .
 - El nivel de la batería es bajo .
 - El nivel de la batería es muy bajo .
- En el dispositivo Garmin® conectado, abre el menú de sensores y selecciona el HRM 200.
- En la aplicación Garmin Connect™, selecciona **••• > Dispositivos Garmin** y selecciona el HRM 200.

Personalizar la configuración del HRM 200 en la aplicación Garmin Connect™

Puedes personalizar el comportamiento del LED para que parpadee siempre que el HRM 200 esté activo. Según la configuración predeterminada, el LED se apaga después de 2 minutos para maximizar la duración de la batería.

En la aplicación Garmin Connect, selecciona **Dispositivos Garmin**, HRM 200 y, a continuación, **Indicaciones LED > Ahorro de energía**.

LED de estado

El LED puede ayudarte a solucionar problemas con el HRM 200.

Estado del LED	Descripción	Acción
Parpadea   cada 5 segundos	Conexión activa y segura	Puedes pulsar el botón dos veces rápidamente para cambiar el tipo de conexión a abierta. El color del LED refleja la duración de la batería (¿Cómo puedo comprobar el nivel de la batería?, página 8).
Parpadea    cada 5 segundos	Conexión activa y abierta	Puedes pulsar el botón dos veces rápidamente para cambiar el tipo de conexión a segura. El color del LED refleja la duración de la batería (¿Cómo puedo comprobar el nivel de la batería?, página 8).
Parpadea  de forma continua	Modo vinculación	Puedes pulsar el botón para salir del modo vinculación (Vinculación y configuración, página 3).

Estado del LED	Descripción	Acción
Parpadea     rápidamente y se repite	Error de conexión	Elimina el HRM 200 de la lista de sensores vinculados del dispositivo o teléfono Garmin®, cambia el HRM 200 a conexión abierta y vuelve a vincularlo (<i>Vinculación y configuración</i> , página 3).
Parpadea  	Actualizando el software	Espera a que finalice la actualización (<i>Actualizar el software del HRM 200</i> , página 9).
Parpadea    de forma continua	Restableciendo el dispositivo	Espera a que finalice el restablecimiento (<i>Registrar el dispositivo mediante la aplicación Garmin Connect™</i> , página 9).
Parpadea lentamente 	Estado de error	Retira la batería durante 30 segundos y vuelve a colocarla (<i>Sustituir la pila</i> , página 6). Si el LED sigue actuando igual, ponte en contacto con el servicio de asistencia técnica de Garmin.

Actualizar el software del HRM 200

El HRM 200 puede recibir una actualización de software desde un dispositivo Garmin® conectado o directamente desde la aplicación Garmin Connect™.

- 1 Pulsa el botón en el módulo del HRM 200 para activarlo.
- 2 Coloca los dispositivos a menos de 3 m (10 ft).
- 3 Selecciona una opción:
 - Sincroniza tu dispositivo Garmin compatible con la aplicación Garmin Connect. Si hay una actualización disponible, el dispositivo conectado te solicitará que se la apliques al dispositivo HRM 200 después de la siguiente actividad.
 - Sincroniza el HRM 200 con la aplicación Garmin Connect.
- 4 Sigue las instrucciones que se muestran en la pantalla.

El LED del HRM 200 parpadea  y  mientras se actualiza. Una vez completada la actualización, el HRM 200 se enciende y el LED parpadea  20 veces. Si la actualización falla, el LED parpadea  20 veces.

Registrar el dispositivo mediante la aplicación Garmin Connect™

Puedes restablecer el HRM 200 a los valores predeterminados de fábrica. al restablecer el dispositivo se borran todos los datos y vinculaciones.

- 1 En la aplicación Garmin Connect, selecciona **Dispositivos Garmin**, HRM 200 y, a continuación, **Sistema > Restablecimiento de fábrica**. El LED parpadea    de forma continua hasta que termina de restablecerse.
- 2 Vuelve a vincularlo (*Vinculación y configuración*, página 3).

© 2025 Garmin Ltd. o sus subsidiarias

Garmin®, el logotipo de Garmin y ANT+® son marcas comerciales de Garmin Ltd. o sus subsidiarias, registradas en Estados Unidos y en otros países. Estas marcas comerciales no se pueden utilizar sin la autorización expresa de Garmin. Garmin Connect™ es una marca comercial de Garmin Ltd. o sus subsidiarias. Estas marcas comerciales no se pueden utilizar sin la autorización expresa de Garmin.

La marca y el logotipo de BLUETOOTH® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y se utilizan bajo licencia por Garmin. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

M/N: A04896

El número de registro COFETEL/IFETEL puede ser revisado en el manual a través de la siguiente página de internet.